



CEMBRE

NR-25B AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA



TRANSTOOLS Sp. z o.o.

www.transtools.pl

biuro@transtools.pl

(81) 444-31-08

+48 609-202-373



Zakrętarka NR-25B



Wózek wsporczy CS-EU

Zaprojektowany aby zapewnić operatorom maksymalne wsparcie podczas wiercenia w podkładach oraz dokręcania lub odkręcania śrub i wkrętów.

Wózek wsporczy **CS-EU** współpracuje z zakrętarkami NR oraz wiertarkami SD.



JEDEN AKUMULATOR DO WIELU NARZĘDZI



36V
LiHD



LD-16B-RP
Wiertarka do szyn



SD-19BR-RP
Wiertarka do podkładów



B70M-P36
Pompa hydrauliczna

Zakrętarka NR-25B



WODOODPORNĄ

Wysoki stopień ochrony **IP44M** sprawia, że zakrętarka nadaje się do pracy w deszczu.



PRACA W PIONIE I POZIOMIE

Ergonomiczne sterowanie ułatwia pracę w każdej pozycji.




PRACA W CIĘŻKICH WARUNKACH

Odpowiednia do ciężkich prac. System chłodzenia powietrzem zapobiega przegrzaniu silnika i utrzymuje temperaturę we właściwym zakresie.

MAX MOMENT OBROTOWY 2700 Nm

Uzyskiwany dzięki specjalnej konstrukcji mechanizmu udarowego, **który optymalizuje generowanie momentu obrotowego oraz zwiększa żywotność mechanizmu.**



PROSTA W OBSŁUDZE

Dobrze widoczny oraz intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem i 5-stopniową regulacją momentu obrotowego oraz przełącznikiem kierunku obrotów.



BEZOPSŁUGOWA

Bezszczołkowy silnik nie wymaga konserwacji. Niewielkie rozmiary, duży moment obrotowy oraz duża moc.

ŁATWA W TRANSPORCIE

Dzięki ergonomicznej konstrukcji zakrętki CEMBRE są dobrze wyważone, a co za tym idzie łatwe w transporcie.



NISKI POZIOM WIBRACJI

Ochrona dłoni i ramion operatora dzięki zastosowaniu amortyzatorów pomiędzy uchwytami, a silnikiem.



AKUMULATORY LIHD

Zasilana równolegle przez **2 akumulatory litowo-jonowe 36 V - 8.0 Ah**.



OŚWIETLENIE

Wyposażona w mocne **oświetlenie LED**, które pozwala na pracę w tunelach lub w nocy.



Zakrętarka NR-25B



Zakrętarka **NR-25B** poszerza rodzinę narzędzi CEMBRE zasilanych akumulatorowo i stanowi doskonałą alternatywę dla narzędzi spalinowych.

Wyjątkowo praktyczna i przyjazna środowisku.
Zaprojektowana specjalnie do prac torowych.

Ładowarka pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów 36V 8.0 Ah. Czas ładowania to tylko 120 minut.

Z maksymalnym momentem obrotowym o wartości **2700 Nm** zakrętarka NR-25B jest najmocniejszą oraz najbardziej wszechstronną zakrętarką dostępną na rynku.

Stopień ochrony przed deszczem **IP44M** wraz z systemem tłumienia drgań sprawiają, że praca zakrętarką gwarantuje wysoką wydajność oraz pełne bezpieczeństwo operatora.



DANE TECHNICZNE

Max moment obrotowy	2700 Nm
Zasilanie	36 V ---
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	728 x 437 x 307 mm
Waga z akumulatorem	20.5 kg

Zestaw zawiera

	TYP
Akumulator 36V - 8.0 Ah (2 szt.)	CB3662L
Ładowarka sieciowa	ASC145DUO-EU
Przełyczka do nasadek 47-57 mm (3 szt.)	CLIP-NR
Przełyczkado nasadek 57-67 mm (3 szt.)	CLIP-NR57

WYPOSAŻENIE DO WÓZKA CS-EU

	TYP
Uchwyt do mocowania w pionie	KCS-NR25
Uchwyt do mocowania w poziomie	KHOR-NR25

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	TYP
Metalowa skrzynia transportowa	VAL-NR-25B
Plastikowa walizka na akcesoria	VAL-P20
Pokrowiec	027-NR







TRANSTOOLS Sp. z o.o.

www.transtools.pl

biuro@transtools.pl

(81) 444-31-08

+48 609-202-373



CEMBRE

CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road,
Curdworth, Sutton Coldfield,
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.à.r.l.
22 Avenue Ferdinand
de Lesseps
91420 Morangis Cedex
France
Ph +33 01 60 49 11 90
info@cembre.fr

CEMBRE S.L.U.
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852580
comercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE Inc.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-S.F.,
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com
Midwest Office
1051 Perimeter Dr #610
Schaumburg, IL 60173

